

Res
296



H. Bradley Martin

Purchased from the Library, BARON

LORD HILFORD.

4236/1- 632
1/2 S

ORIGINAL DRAWINGS

3. b.

Recondo (D. A. de) 12

30 especies

32 acuñados y 2 grandes estados.

Res/296

C/F. mill.

Extracto de la presente Recoleccion

Onocrotalo: La moderna opinion es, que vive en la *Isfeta*, que se alimenta de *Pezes*, y anida en el Rio *Atto*.

Cisne: Se alimenta de *Pezes* de *Lagunas*, cria en los *Cañales* de ellas en todo el mes de *Mayo*, y á los veinte dias nacen sus *Polluelos*, y al tomar el vuelo, Canta.

Fayle: Es especie de *Pato* cria en las *Lagunas* se mantiene de *Pezcillos* y *Juanos* de *Sequia*, cova hasta cinco huevos, y á los veinte y un dias nacen sus *Polluelos*.

Flamenco: Se ha observado venir en toda estacion del año á los *Estanques*, ó *Lagunas*, y que su manutencion es de *Pezes* hacen la cria en *parajes* *Salitrosos*.

Cuervo Maxino: Cria este en las *Eminencias* ó *Extremidades* de las *Penas* cercanas al *Mar*, en el mes de *Mayo* hace su cria, y á veinte dias nacen los *Polluelos*.

Sibladox: Se ha observado venir este *Pasajo* en *Mayo*, y que rara vez se aparta de los *Cañales*, que cova los huevos veinte y un dias, y alimenta sus *Polluelos* de *Pezes*.

Gallina Maxina: Cria entre las *Penas* en el mes de *Abril*, y á los veinte y quatro dias nacen sus *huelos*, los mantiene de *Pezes* de estar ay de dos ó tres calidades.

Ganza Real: Tiene su abitacion en las *Lagunas*, en ellas hace su cria en el mes de *Abril*, los huevos son pequeños, á los veinte y cinco dias nacen sus *huelos* la manutencion de estos es de *Pezes* y *Terba* de los *Cañales*.

Papagayo Maxino: Este *Pasajo* tiene las propiedades de un *Pez* pues transita por debajo del agua acara de ellos como si lo fuera, y solo sale á la citada para comerlos, y lo ejecuta en las *Penas* cercanas al agua.

Uguina: Vive esta en las *Penas* del *Mar*, y en *Marzo* entra en las *Lagunas*, y *Cañales* en ellas hace la cria, los huevos son de color de *Pezes* covados veinte y un dias, y fenecidos estos nacen sus *huelos*.

Oxanol Volatil: Las *avenidas* de estos son en *Mayo*, ha acontecido cogerse con la red, hasta diez, y ocho, ó veinte pares de una vez, es *Pez*, que quarece á otros pequeños poniendo sobre encima, y debajo las alas.

Culebras: Acontece apesarse estas en el Cabo *Andrichol* de esta *Isla*, con el *Arreo* *Salangre*, y ay que su longitud asciende á quatro, ó veir varas.

Linada: Tiene esta los ojos al extremo de las *hastas* ay que su corpulencia es de tres, ó quatro varas sus *hueveras* son largas y *Angostas* es *Pez* de mucha fortaleza.

Guinaldo Real: Coseche por lo regular al fenecer el *hierno* en el centro de las *Playas* es comida apreciable, y sus colores delectables á la vista.

Pezes Maxino: Sus *avenidas* son en *Junio*, es *Pez* que varios naturalistas le llaman *Piera*, por sus alaxidos, y por andar la mayor estacion de *tiempo* *caño* á otros.

Atinop Petrificado: Tiene su nacimiento entre *alga* *apexa*, y *recia*, sacase del *Mar* con el *arreo* *volantin* en el Cabo *Blanco* de esta *Bahia* es *Planta* delicada, y sutil.

Santa Torta: Encuentrase esta en el *Zolote* llamado del *sec*, á veinte y seis brazas de profundidad, las *mar* tienen quando *fresca* la *oja* *ancha* su nacimiento, en *Concha*, *Piedra* *arenosa* ó *solida*.

Ja de Cañones: Suele criarse esta entre la *Terba* llamada en idioma *Malloquin* *faxxuchi* *producida* entre la *arena*, que está en *paraje* donde el *Mar* no bate.

Olivera: Sacase estas del *Cavo* de las *Salinas* en la *Isla* de *Liriza* ay de tres ó quatro palmos de longitud da su semilla como el *anís*, y nace en *piedra* *solida*.

Espinosa en Piedra: Nacen estas en *piedras* de mucha solidez, y rodeadas de *alga* *asegura* el buzo, que las sacó, *haver* de muy grandes.

Santa de Esponja: Hallase en la *Isla* *Consejera* de *Cabrera* á diez varas de profundidad, lleva arido á ella un *arbolito* de *Piedra*.

Puma: Sielen los que *pescan* el *Coral* *arrancan* alguna, es *Planta* en el *Mar* muy *Esponjosa*, y *aseguran* los *pezitos*, que á *16* varas de profundidad en *Alcudiate* hallan de distintas calidades.

Espada del Calamar: Este *Pescado* se cose en todas las *Lunas* del año tiene encima del *domo* una *Espada*, y va de *consera* con la *Divia*.

Pinot: Es *Planta* que nace en *paraje* fuerte, en el mes de *Mayo* da su *flox* *azulencia* se ha hallado en la *Isla* *Consejera* de *Cabrera* á *16* varas de *ondo*.

Pinor Petrificado: Se sacaron á *dos* millas del *Cavo* *blanco*, es *Planta*, que al *pezcavir* *ayre* *terreste* se *endurece*.

Salpeza: Tiene su nacimiento en *piedra* *solida* da la *flox* como la *anemola*, y su semilla, como la *señorida*, ó *Tomillo*.

Alpexa: Acontecio sacarse esta en el *Cavo* de *formento* quando *fresca* *manifiesta* varios colores preciosos, en *Agosto* da su *flox*.

Planta ni conocida: Se ha hallado en el *Canal* de *Cabrera* da su semilla color *carmesi*, tan *menuda* como la del *Anís*.

Madrepora: Acontece sacarse estas en el *Centro* de las *Playas* á *6* varas de profundidad tiene su nacimiento en *paraje* fuerte, y nace con la *copa* *arriba* *abajo*.

Pectin: En esta *Concha* *aseguran* algunos *Autores* *producir* *pezlas*, hallanse algunas en *Cabrera* entre la *Alga*.

Carta de la praxante Recoleccion

Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Nacional de España

1
4
3
ones, y fues
as en las inmediacion
loxa por Dⁿ An
endidamente tributa
mo Señor Dⁿ Lu
Infante de Españ
ño de 1773. ▲

2

Producciones, y Aves Ma-
ximas adquiridas en las inmediaciones de las
Islas de Malloca, por D.ⁿ Antonio de
Recondo, que rendidamente tributa á L. R.
P. del Serenísimo Señor D.ⁿ Luis Anto-
nio de Borbon Infante de España.


▲ Año de 1773 ▲

Yo don Juan de
Alcalá de Henares
por el Rey
del Consejo de
los Indios
de la Real Audiencia
de la Ciudad de
Madrid
a 10 de Mayo de 1773

Producción
últimas adquiridas
Islas de Mal
Recondo, que
Pdel Serenísimo
nio de Borbon



1
4
3



^
Onocrotalo mirado de frente ~ ~

3

Carta de Colón

Carta de Colón

1
4
Inocrotalo, o Pelicano.

Esta Ave, o Fieja (pues le cave este nombre) tiene de longitud 2 baxas, y la latitud correspondiente, no me entretengo en la pintura de ella, por manifestarse en el antecedente diseño. Comparació en la Albufeja Grande desta Isla, que tiene comunicacion con el Mar, el día 20 de Mayo del corriente año, y el 21 del mismo por la tarde, determinaron los Pescadores de ella, (que:

nes tienen encargo especial mio, pa-
ra reconocer la Costa de la Maxina,
para matar algunas Aves, y bus-
carne vacuas (Hierbas) El acosar-
la, mediante cinco Barquitos, que en
cada uno de ellos huban dos Hom-
bres, uno para remar, y otro para
tirar, y habiendolo puesto en ejecu-
cion la cercaron poniendola en
medio de ellos, y viendose la cita-
da, cerrada, y que se acercaban a
ella empezó a hazer formidables
alaxidos, y a rebuznar como un
Jumento, con tal ruido de patas,
y Alar sobre el agua, que quedaron

2.
5
los circunstantes suspensos, y sin
accion alguna, en fin despues de ha-
ver parlamentado, (en cuyo interme-
dio se pasó un quarto de Oxa) de-
terminaron tirarle todos los cinco
juntos logrando el matarla, y reco-
nociendo la bolsa, o papada encon-
traron dentro de ella un Pescado
llamado Lisa, cuyo peso ascendió
a 84 Onzas Castellanas, y el de la
mencionada Aves fue de una axo-
va, y onze libras, la refexida no tenía
lengua, solo al extremo del gansate
una especie de vna muy fuerte, y
desde la mitad de la Espalda hasta

el Cuello otra muy particular, en su
centro tenia solo una Trupa muy
larga, que su longitud pasaba de 10.
pulgadas, toda ella, echada un Ovillo.

El Estomago Hgado, y corazon, co-
mo el Cerdo, la gordura, que tenia
fue impondexable, pues se llenaron
dos Lebrillos de ella, tan blanca co-
mo la misma Leche, todo lo qual pue-
do asegurar por haver echo yo, la
experiencia de quanto reflexo.

En la Istoria na-
tural de las Aves de tierra, Max,
de Rios impresa en Paris en el año
de 1767 su Autor M.^r Laxerne

36
correspondiente de la Academia de
Ciencias, y Medico de Orleans se
halla la descripcion y Lamina del
Onocrotalo, o Pelicano sin discrepar
en nada de la presente.


De esta Aves llamada Onocrota-
lo, o como algunos dicen Cxoto, que es
termino Italiano, haze mencion la
sagrada Escritura en varios lugares.
Pero particularmente en el Capitulo 34 de
Isaias, en que amenazando el Señor
por boca del Profeta diferentes cala-
midades, que havian de venir sobre
Idumea, entre otras cosas dice: y ha-
bitaran en ella el Onocrotalo, el Cuervo,

la Ave Ibis, y el Cuervo: con que quiere significar, segun Exposicion de S.ⁿ Jeronimo, que la dicha Ciudad sera devolada, y que se despoblara, y se hara desierta, y solitaria, porque en semejantes lugares solitarios suelen habitar dichos Animales. Tambien se hace mencion de ella en el Cap. 14 del Deuteronomio, y en el Cap. 11 del Levitico, en que poniendose diferentes animales inmundos, que no podian comer los Judios por expresa prohibicion del mismo Dios, se pone tambien entre otros el Onocrotalo.


En el tomo 1.^o de la Historia natural

7
de los Viajes impresos en Paris en el año de 1747. Libro 7.^o Capitulo 20. pagina 405. su Autor Antonio Fran.^{co} Leboeuf, se hallara la noticia extensa de la Ave Onocrotalo, o Pelicano; Le Mayne y Moore Viajantes igualmente hacen narracion de esta Ave.





Pajaro Siblador



manabiz cnapla

Sibladoxes

Se ha observado venir á esta Isla la presente Ave, a mediados del mes de Mayo, jamas se levantan de las Lagunas, ó Cañaxes, que no sean muchos de conserva, y al tiempo de esecutarlo siblan tan particularmente, que causa la mayor novedad, tienen el buelo rapido, andan, y hacen su cria en las Peñas del recinto de la costa de Max, caba sus Polluelos veinte y un dias, los ali-

menta de Nececillos, y quando estos em-
pezan á volar se desaparecen los
Padres ignorandose la ruta, que to-
man.

M^r. Laxerme, que dió á luz en el año
de 1767 la impresion de obra tan
particular en Láminas cuyo título
es Istoria natural de las Aves de
Tierra, Mar, y Rio no se ha encon-
trado pasaxo semejante á este, por
cuya razon se le ha desado el nom-
bre que los facultativos y Pescadores
de esta le dan.



10
Jarza de Red.



Garza Real.

Longitud, media Vara.



Charles Brown

Charles Brown Smith

Gaxza Real

Esta especie de Ave es como se manifiesta en el original vive en las Lagunas, y entre los Cañaxes de ellas hace su cria á últimos de Abril, sus huevos son pequeñitos mas que los de la Gallina á los 25 dias salen los Polluelos las Madres los mantienen de Sececillos, y de una hierba que hace hilos, que se halla á las orillas de las mencionadas Lagunas o Cañaxes, El Padre Val:

decebro en su Tratado f. 143. lib. 4.º da
noticia que hay tres especies de Gar-
zas las unas se llaman Leucones,
son Tuexas naturalmente todas
las de este genero pero muy saga-
ces en la pelea con los Alcones; a
estas llama Garza Hexodios, de
quien hace mencion David. Otras
se llaman Astexias: Otras Pelos:
Estas son voces Griegas, que a nu-
estra Castellana no pueden redu-
cirse mas, que con nombre de Gar-
zas.



Fallo de Laguna



12

12

12

Gallo de Laguna

Llamanse en esta Zola Gallo Fabès
su avitacion es entre los Cañaxes
de las Lagunas, el comestible o manu-
tencion la de Juvanos o Hiexva, que
entre ellos se cria, anidan en el
centro de los mencionados amedia-
dos de Abril componen el nido, y
en Mayo estan en huecos, a los 18 dias
nacen sus Hijuelos, es Ave, que no
buela rapida solo sale del Cañax,
se eleva de el corta distancia, haci-

endo vn canto particular, y buelbe
a decender, no he hallado quien haga
descripcion de cosa singular ni que
merezca atencion alguna



14
Cuerbo M.^o con pecas.



LIBRO DE CON...
1500





Cuerbo Marino negro



Cueabo Maxino.

Este Maxino tiene su avitacion entre las Peñas del contorno de las Zelas, y en las eminencias, y extremidades de ellas crian, en el mes de Mayo, hacen 3. v 4. huebos pequenitos, y á los 20. dias nacen los Híuelos, la manutención de ellos es Pescado, buelan con mucha rapidex con la que Cazan. Ay de Dos especies vnos negros con motitas blancas, que se crian en las lagunas, y otros Pardos con el Cuello largo, que son los Maximos, algunos Autores dan





Papagayo Marino

8
18

Papagayo Maximino.

Esta Ave continuamente Caza Peces
por debajo del Agua, y despues de te-
nerlos sale de ella, toma el buelo, y los
lleba encima de las Peñas cercanas
del agua, y se los come, fue cogida con
anzuelo el dia ocho de Junio de
este año, pues al picar el sebo que
tenia vn Pescador en la Caña
salio arido á el, como vn Pex, es
Ave que raxa vez se ve, asegura
vn Autox moderno Francès, que

no la ha' avido en otro gavinete)
de los conocidos sino una en el de; ^a *Saj*
otros varios naturalistas tratan
de el narrando varias particula-
ridades.



del agua y se las come fue colada con
Cebolla y de ocho de Jureta de
este año para al finar el sebo que
tenia en la caña
salio ardo a el como un ser, es
Ave que para ver se ve, (segunda)
un Autor moderno (Francisco de)

La Ave llamada la Urona



cinco pulgadas

La Ave llamada la Vrona



Longitud, una vara, y cinco pulgadas.

Handwritten text in a cursive script, likely a title or chapter heading, running vertically along the left margin.



Handwritten text in a cursive script, likely a title or chapter heading, running horizontally across the bottom of the page.

Voxona

Esta calidad de Ave regulam^{te} tiene su cituacion en las Oxillas del Mar, y en el Mes de Marzo entran en las Lagunas, o Estanques ha hazer su Cría en los Cañaxes sus huebos, son de colox de Perla, del tamaño como los de la Gallina, los coban 21 días, y al cavo de estos nacen los Polluelos, la manutención que les dan sus Padres regulam^{te} son Anguilas, se ha experimentado machaxse de las mencionadas

Lagunas, y no bolver á ellas hasta
pasada la estación rigurosa del Ve-
rano, son Aves muy particulares
quando vivas por la exmosura de
su pecho, y moño, que tiene sus plu-
mas crespadas, el mismo Autor
que escrivio el tratado General de
Aves aquatiles, y Maximas da
razon de estas aunque sucinta.



Cisne Polhueto



Cisne

El Reverendo Padre Maestro Fray
Andrés Texeira Calificador del S.^{to}
Oficio en su tratado intitulado Go-
vierno Genexal fol.^o 158. lib. 5.^o men-
ciona, que este Saxo tan celebra-
do como poco conocido, es especie
de Saxo bien que es mas corpul-
ento, mas ayroso, y de mas genexo-
sas propriédades. Es de proporción
corpulenta y grande en el cuerpo, tie-
ne el Cuello largo, y grueso, la Carra

redonda, el pico ancho; pero con extra-
ña novedad, y admiracion, le tiene
muzzado de dientes muy delgados,
y pequeños, por dentro es blanco, y
vetado de negro, o anteado; los pies
son como los del Garzo, aunque mas
crecidos; la Cola pequeña, las Alas
grandes vestidas todas de exmo-
sa, y blanca Pluma, se ven en lago
Avexno, en los Rios meandro, y
Caystro, y en nuestra España.

Me ha acreditado la expe-
riencia hacer la Cria entre los Ca-
ñaxes de las Lagunas, que tiene entra-
da el Max en ellas; En el mes de

11.
23
Mayo empiezan á conducir Ramas,
y troncos muy grandes para dis-
poner el nido, y apromeros de Junio
hay vaxios, que ya estan en huebos,
y al mes, ya tienen Polluelos, en
cuya estacion mientras la hem-
bra los Ceba, esta el Macho en to-
do en las cercanias de el Cañax,
muy hueco, y hexizado sin desax
acercar á la mencionada laguna,
y Cañax Abe alguna, Rara vez
van solos, si de conserva vaxios, al
alzarse del Agua hacen vn ruido
mayor, y al tomar el buelo vn can-
to que imitan á la Vihuela, su ma-

nutención es de pececillos, y Moho
del que se cria entre los Cañaxes, y
Lagunas, se ha observado marchar
se de estas para el Mar quando
sus hielos empiezan a bolax.



En el mes de Mayo

Gallina Marina, con toda su cria, y el nido ~



Longitud dos palmas ~

cañal de y. arto m. wot m. anillo anillo

cañal de y. arto m. wot m. anillo



Gallina Maxina


Esta Ave se cria entre las Peñas de las Zolas; regularmente a primeros de Abril, la corpulencia de los huevos, que hace es mayor, que los de la Gallina, su color seniciendo con manchas negras a los 24 dias nacen sus Polluelos, su manutencion es la de Peces, de estas hay de Dos, v 3. calidades unas de color de ceniza oscuro, otras de con manchas, negras, y blancas, y otras quasi todas blancas tienen su canto

26
muy particular, se batallan, o xiñen,
sobre la Caza de Peces, con el Cuexbo
Maximo la que es gustosa de ver, por
los Capuzones, de una y otra, el Au-
tor Turnefort da algunas noticias
de esta lucha, expresando la asilida
de ambas.



Palmas.

Pexo Maximo




Longitud Una Vara, y Tres Palmos.

Libro de...


El Perro

Este Perro su longitud es de una
vara, y quarta, el color como lo ma-
nifiesta el presente diseño avistan-
se en estos Mares, quando empie-
zan los Calores, tiene mucha fortu-
leza, ladra y ahulla como un Perro.
Naxios Autores naxan cosas parti-
culares de este Perro, y los mas confon-
tan en que es especie de Fiera, y que
continuamente esta Cazando y lu-
chando con otros; Lo hay de cor-


13
pulencia mayor y se hace relacion
de vno que estando ambuelto, volcò
vna Lancha de vn Baaco, è intentò
hazer presa de vno de sus Maxi-
neros, pero no la pudo efectuar por
averle echado del mencionado Ba-
co en que cebase.



Varas.



La Longitud, es La Lunada de Dos Varas.



Lunada

Cótese esta en Mayo con el Axexo
 nombrado Jaxzia Gorda, que se ca-
 la, ó hecha al Max en la Playa lla-
 mada, la baxba del Negro, es ani-
 mal, que le comen vaxios, hay de
 Coxpulencia mayor, que asciende
 á tres, ó quatro Vaxas, tiene los Osos
 al extremo de la especie de Astas
 que sele manifiestan en la Cabeza,
 las cxias de estas, que los pexitor
 llaman Guebexas, son largas, y an:

gostas, a imitació de la del Escat, es
Pez de una fortaleza mayor y des-
pide con ella abundancia de agua.
Otra especie de Linada hay q. solo
se distingue de la presente en el Ax-
marzon de la Caveza, que la tiene
a semejanza a la del Cavallo, de
una, y otra narra el Padre Texe-
ros en el Espectaculo, y Pison en su
tratado de Istoria natural.





Culebras Desfeta, y Plateada.



Culpeperus Serpente y de la Lengua




Culebras desfeta, y Plateada

Culebras desfeta, y Plateada

Estas se Cosen en el Cabo llamado
Andrichol, en la mayor estacion del
Año, con el Azeo palangre, se hallan
algunas, que su lonititud, es de mas
de Quatro, v seis Varas pero la lati-
tud es muy diminuta, Acien saca-
da del Max, tienen vn color casta-
ño y oscuro, pero á poco de estax
fuera de el, le pierden, y queda con
el que manifiesta este diseño, no es
pez que se coma, y por consiguiente
los del Ate, quando le Cosen, lo buel-


ven a hechar al Mar, por no conocer
en el provecho alguno. Distintos Au-
tores narxando el citado pescado,
pero no cosa particular refieren
varios pescadores, que sus hueslos,
a poco de haver nacido, tienen varie-
dad de colores, deleitosos a la vista.
Ay otras plateadas que acontese el
cojerse con el Arreo llamado Salan-
gre, y con el del Bou regularmente
en las Playas en la maior estacion del
verano, quando frescas son todas platea-
das, y en pasando algunos dias pierden, y
quedan con el q.^e se manifesta de esta cali-
dad, de pezes no he allado Autor q. narxa cosa alg.^a





Espadas del Calamar





Espadas del Calamax

Estos Pescadores regularmente se cogen dentro de las Playas en la mayor estacion del año con el axreo Jaxià despide de sí una tinta tan negra como la de la Nibia, y con ella oscurece el agua de tal suerte, que se ahuyentan de la vista de los Pescadores, en su centro tiene una Espada, como la que se manifiesta en diseño, quasi en todas las circunstancias es semejante a la

Nibia, menos, que este no tiene hastas.
 Varios Autores naxan de el, pero
 no expresan particularidad alguna
 solo Plinio y Valdecebro haciendo men-
 cion de cierta Ave Maxima la seme-
 ja á la Nibia y al Calamag, por hix
 siempre muchos de conserva.



Confitura de Almaz, Sativa de los Alm-



El Grimaldo Real

Güimaldo

Este es un Pescado de Carcaxa como la Langosta pero su color Azul Truquí ribeteado en todas las extremidades del cuerpo con una franja color de Oro, en la Cabeza tiene dos Hachas largas, quando vivo el expresado tiene la Boca abierta, y en ella la Lengua en un continuo movimiento á imitación de la Pendula de un Relox; Las tres manos que tiene por banda constan de tres

35
cojunturas cada una, y al xemate
de ellas vn Tenedor, que lo cierra, y
abre con grande afilidat, es comida
apreciable, cosense por lo regular
al fenecer el Invierno en el centro
de las Playas, crianse algunos de
magnitud extraordinaria, que ca
da tenedor solo pesara una libra,
es de una fuerza superior echa
el agua acaños, y la eleva mucho
da bramidos, y en fin es Pescado, q^e
puesto en tierra vivo oxoxiza el
vexle.



Volatil llamado Oranol.



Pescado Bolatit llamado Oranol.



Libro de cuentas de la casa de

Oxáñol Volatíl


Acontece el cogerse este Pescado en las Playas de esta Isla, en el mes de Mayo, con el axeo nombrado por los facultativos Voliche, sus avénidas son considerables, pues se ven volar apaxes y ha acontecido sacarse con la Red 18. v. 20 paxas de una vez; Es el pez de quien se ha observado, que guarece á los pequeños quando se ven acosados de otros mayores poniendoselos de vasa las Alas, y de esta

81
suerte navegan, y los ahuyenta de
sus enemigos. Algunos Autores
hacen descripción de él narrando
varias particularidades. Un Via-
jero Francés en su tratado expre-
sa haver visto de estos en nume-
ro mayor, que hacían su ruta, mas
veces volando, y otras nadando, y
que se juntaron con los Puercos
Marinos, y con los Quequadrado-
res, sin que estos les ofendieran,
cuya noticia concuerda con la
que da el Padre Terreros.





La Salguera.



Falguera

Esta Planta antes de axanxarla de su centxo tiene vn exmosísimo color carmesi claxo, con algunas vetas, que tixan al de Rosa, es planta muy lozana y exmora de las mas frondosas, que se conocen en estos Maxes, Tiene su nazimiento en vna Piedra tan solida, que no hay quixaxo, que le iguale, en el mes de Septiembre da vna florecita, como la anemola, y la semilla, que produce

à su tiempo es como la de la Señori-
da, o Espiego cenicienta. El Autor
Tuenefox en su tratado le da el nom-
bre de la mar exmora Santa, y da
razon de algunas particularidades
de ella, aunque muy sucintas. 





Planta Forta~




Planta Torta

De estas Plantas se encuentran, aunque de varias especies en frente la Isla nombrada del Sec, á unas 26 brazas de profundidad, todas las mas, lo que es la hoja de ellas es de una misma forma, y solo se distinguen por su nacimiento, pues las unas le tienen en Concha, Piedras azenosas, y en solida, es planta verdaderamente esquisita, por sus Colores, y delicadeza)

de sus hojas, y ramas se sacan
del Mar con los Arxeos Palan-
gre Jaxia, y otros distintos.




profundidad, pescando con el arreo



La Planta Linotel en Piedra

En la ciudad de Madrid
a diez y siete de Mayo de mil y seiscientos y noventa y tres



En la ciudad de Madrid
a diez y siete de Mayo de mil y seiscientos y noventa y tres

Pinotel en Piedra.

Guillermo Pison en su tratado fol.º 22, menciona de esta Planta, que tiene su nacimiento en paxase fuxte de entre el fanaz, que se cria al fondo del Mar, y que en el mes de Mayo da su flor Azulenca, y la semilla a imitacion de los granos de Trigo se ha hallado la presente entre la Isla Conefexa, y la de Iviza, a 5 brazas de profundidad, pescando con el arreo

bolantú en el que subió arida, y ha-
viendo examinado algunas obras
que txatan de Maxisco no he halla-
do quíen narre cosa alguna. —





Espinasa en Liedra.




Epitaphium in memoriam

Espinosa en Piedra

Todas estas Plantas nacen por lo regular en Piedras de mucha solidez, y fortaleza, como lo demuestra la presente todas ellas segun me ha demostrado la experiencia estan rodeadas de Aloa, que tiene su nacimiento entre una especie de Lodo, en profundidad superior. Asegura el Buzo, que la sacò, que hay de muy grandes, y que esta solo es un trozo, que se desquasa de la Principal, en su centro tiene

vñ. colox. encarnados muy p'ecios, pero
á poco de estax fueza de 'el, le b'a perdi-
endo, y queda con el p'esente, sin se-
mefanza alguna del que antes tenia
se infiere, que asu tiempo d'axa igual-
mente semilla como las otras, por
havexse hallado alg. fragmentos de
ella en las concavidades de la Piedra
p'incipal, no he hallado Autor que
naxxe cosa alguna.





P
anta no conhecida.

Plantas no conocidas

Esta se ha hallado entre esta Isla,
y la de Cabrera pescando con el azico
llamado Pampoles, que tiene su figura
como la de un Canastio, asegura el
Buzo, que se echo entre el seno, que
hay muchas, y que todas varían de
especie, y figura, pero las mas de ellas
nacidas en piedras de enorme mag-
nitud, asegura el mismo, ser muy
deleytosa á la vista estando en su
situacion, y nacimiento, da su semilla


colox Caxmesi tan menuda, como la
del anís, pero de mucha solidez, y re-
sistencia, no he hallado facultativo
alguno, que de raxon de su nombre,
pues aseguran no haver visto de
igual calidad, y haviendo ojeado al-
gunos Autores no he hallado diseños
que se vemesen á la citada.



Supor que el arte de la medicina
es una ciencia que se ha de aprender
por experiencia, y no por libros.
Porque el arte de la medicina
es una ciencia que se ha de aprender
por experiencia, y no por libros.
Porque el arte de la medicina
es una ciencia que se ha de aprender
por experiencia, y no por libros.

48
a Madrepora.

La Madrepora.



Madrepora

Esta especie de Planta se encuentra regularmente á 15, ó 16 Varas de profundidad en el Centro de las Playas; tiene su nacimiento en paraje fuerte de entre las Peñas, llamase Madrepora, por tener Cañoncitos, ó poros acanalados, y ser la misma, que mencionan varios Autores nace con la Copa aciabaso, como refiere entre ellos el Padre Texeros, en su tomo Quinto, Pág. 272, y que de estas se

encuentran de varias calidades, de
una magnitud mayor y de una
masa muy blanda, tocada dentro
del Agua, antes que haya percivido
el Ayre, texeste, es tan docil y flexi-
ble, que se puede amasar.




ritos de Anis aseguran los Buzos,



Planta Col.



Stemata Col.



Planta Col

Esta calidad de Plantas suele co-
jarse en la Isla de Iviza en el
Cabo llamado de las Salinas nom-
brase Col *Mar.* por tener recién
sacadas de ella las hojas, y el
Cogollo como la Terrestre su co-
lor verde, que en nada se diferen-
cia del que tiene la mencionada
la longitud de estas de tres, v 4,
Palmos da su cimiento como gra-
nitos de Anís aseguran los Buzos,

que las mas tienen su nacimien-
to en Piedra solida, y que es Planta
muy deleytosa y apreciable a la
vista, y que despues pierden sus
colores, y quedan con el que ma-
nifiesta la presente, es la misma
Planta, que Turnefort narra, que
es la que se conoce de esa mar an-
cha en estos Mares



Olivera Marina



que las mas tienen su nacimien-
to en Piedra solida, y que es Planta

Olivexa

Esta Planta se encontro á doze varas
de profundidad, en vn Cavo de esta
Isla llamado la baxa del Negro
á seguran los Pescadores, que la
hay de vn tamaño mayor asidas
á Peñas de magnitud extraordi-
naria no he hallado Autor, que
expresase cosa alguna de ella, asegu-
ran los facultativos, que la hay,
que tienen semejanza, pero que su

nacimiento muda de especie pues le
tienen entre la Santa Alga fofa, pro
ducida en paxase Axenoro.



Espomja con el Arbol de Piedra

en un, la paxase Axenoro de esta,



Santa de Esponja con el Arbol de Piedra.

Comitatus de Capetania
et de partibus
ad eam pertinentibus
in diebus
et noctibus

Comitatus de Capetania
et de partibus
ad eam pertinentibus
in diebus
et noctibus

Planta de Esponja
con Arbol de piedra
nacido en ella.


Esta Planta se hallò delante la Is-
la llamada la Conejera, immedia-
ta á la de Cabrera, en una profun-
didad de 10 Varas, recién sacada
del Agua, tenía varios Colores de-
leitosos á la vista, pero luego que
perdió la humedad que havia
percivido de su centro, los fue per-
diendo, la particularidad de esta,

es que tiene avida a la citada
Esponja un Abolito de piedra con
distintos matices de estas Plan-
tas, acontece el Coserue que tienen la
Hierba colnada, entre las conca-
vidades de la Esponja la flor que
produce en el m. de Abril es pequeñi-
ta, y su color a semejanza de las
Zerezas.





El Pecten



Pectin

Esta es una Concha llamada Pectin en la que hay varias Opiniones, que produce igualmente Perlas, como las Conchas, nombradas Tacaxes, en la que no hay duda se hallan como me lo ha demostrado la experiencia en algunas que saqué del recinto de la Isla de Cabrera, se encuentran algunas en las concavidades junto la Planta del Alga, producida en parase Arenoso, es Concha

85
muy particular por criarse en ella
una especie de Carnalidad viviente,
que no tiene figura de Animal, la
qual abre, y cierra dicha Concha,
con una actividad mayor, y si le
dan algo en que pueda hacer presa
con dificultad la suelta.



ziones



Planta de Zolfo, con Petrificaciones.

Alonso de Ercilla



Alonso de Ercilla

Inoso Petrificado

Esta calidad de Planta acontece el
 sacarse del Max à poca distancia
 del Cavo Blanco cercano de esta
 Bahia de Palma, con los arxeos
 Palangre, y Bolantin, con los qua-
 les suele arxarse, ó enredarse pero
 la mayor porcion de ellas salen
 echas pedazos por ser muy deli-
 cada, y tener sus ramas sutiles, y
 delgadas, y ser Planta, que su naci-
 miento es entre la Alga aspera, y

xecia dentro del Mar, por cuya ra-
 zon al arrancaxlas de su centro
 suelen enredarse y quando llegan
 arriba estan tronchadas, y solo que-
 dan con el Tronco sin hoja algu-
 na



Hoja, y seca.



Alquerra Jofa, y Seca.

Alouexa fofa, y Seca

Acontece Sacare estas Plantas en el Cavo de Formento de la Ciudad de Alcudia echando los Pescadores Coralinos los arxos para arrancar del fondo del Mar los Corales, arregujan estos, que dan el mayor guiso las citadas Plantas recién sacadas de su centro aung.^e por corto espacio mientras conservan los jugos oleosos, y humedades Maximas demuestran Var-

riedad de colores preciosos, y que
há acontecido á últimos de Agosto
sacar algunas con flox á imitación
de la Clavellina.





Pinos Petrificados.



Planta de la India

Pinos Petrificados

Estos se sacaron del Max a distancia de 2 millas del Cabo Blanco en una profundidad mayor, con el arreo llamado Palangre. Es tanta, que luego que percivio el Ayre terrestre, quedò tan endurecida, como las que son Petrificadas, recien salidas de su centro, su Color es el de Berdegallo con la Hoja mucho mas ancha que la que manifiesta ahora, dicen

varios del Aste que su Colox es pa-
 jizo. Ambrosio paxe trata de estas
 Plantas, y de otras, pero no narra
 cosa alguna tocante al enduxecex:
 se al salix del Agua. ~



P
 Planya ~



Planta de Cañones con el tronco de esponja.

En el año de 1510
fue fundado el Hospital de San Juan de Dios
en la ciudad de Valencia

El Hospital de San Juan de Dios
en la ciudad de Valencia

Planta de Cañones con el tronco de Esponja

De estas Plantas suelen hallarse muy pocas, por criarse regularmente entre la Hierba nombrada en lengua Malloquina Jaxuch, que es producida entre la Arena en paraje que el Mar no tiene vudexo, por estar cerrado por los Costados de Peñas, que su propio nombre es Jreu, como lo manifiestan los mapas de los Mapas, que hacen descripción de algunas Islas, como el de Cabrexa, el

de la Dragonera, y otros muchos, que igualmente los manifiestan las Cartas de navegar. La mencionada Esponja quando se sacò del Mar tenia su color ceniciento, y apoco dias tomó el que se manifiesta en el diseño la mencionada Esponja en su brillante estacion y sazón está fofo, y esponjosa, y muy deleytosa á la vista, por la variedad de matices, q. encierra, y en sus concavidades se manifiestan multitud de sabandijas muy particulares, y de aprecio, y habiendo querido examinar si algun Autor daba noticia tocante á estos progresos tan dignos de alabanza no he hallado ninguno q. narre, ni haga la menor mención de ellos.





La Pluma.



Puma
 Esta calidad de Manta acontece el
 sacarse del Mar xaxa vez, por es-
 tar en mucha profundidad, y sue-
 len los que Pescan el Coxal axxa-
 caz alguna de su centro con los gar-
 fios, y axxeos, que huscan para asian-
 xalo, es Manta, que en el agua esta
 muy esponjosa, y fofa a dos millas
 del Cavo de Tormento de la Ciudad
 de Alcudia a 16 Vaxas de profundi-
 dad, aseguran los Pexitos, y facultati-
 vos, que hay vaxias, pero que estan

asidas a Piedras muy grandes, y que
tienen esta semejanza al Salmexo,
tanto por su color, como por su cons-
truccion, se ignora si dan flor, pero
se infiere que si, pues se han hallado
en ella capullitos con semilla, no he
encontrado Autor moderno, ni an-
tiguo, que de xazon alguna de esta
especie de Planta.



Flamenco

Este Pajaro se ignora en el dia, si cria
en estas Lagunas, o Estanques, solo
se ha observado vienen del Africa
en la mayor estacion del año, pues
se han refugiado dentro de varios
Vastim^{tos} que venian de ella, los qua-
les han fondeado en este Puerto, y
los han trahido ha su bordo, ase-
guran varios Capitanes Mahone-
ses que en Tunes los hay con tanta
abundancia como por acá las Galli.

nas, y Pollos los mas de los Autoxes
les dan el nombre de la Ave mas
preciosa que se conoce por su exmo-
sura y lifereza lo cierto es que es así
pues manefa su Cuello siendo tan
largo con la mayor afilidat haci-
endo de el, una Culebra endexoscada.



A Frayle

Esta Ave es especie de Pato tiene
su avitacion en las Lagunas, y Ca-
ñales, su manutencion es la de Pe-
cecillos y Gusanos de Cequia hacen
la cria entre los Cañales; en el mes
de Abril, suelen cobar hasta 5 hue-
bos, y a los 2 dias nacen los Polluelos,
se ha observado marcharse a entra-
da de invierno, se ignora la ruta,
que toman. Los Viajes, o nueva
Coleccion de Max, y Tierra mencio-

nan de ella, que igualmente crían
en Indias; y en las Lagunas de
las Salinas.



Lechuzza Maxina

Esta Ave su abitacion es en las
Cuebas, que hace el Mar en sus recin-
tos, en ella cria dos veces en la esta-
cion del año, su manutencion con-
siste en Peces, pues al anocher sale
en seguimiento de ellos, capuzando
con tanta rapidex, que al esecutarlo
coyta el viento de tal suerte que hace
vn ruido mayor. El canto de esta
es muy lastimoro, y triste, los peixes
o facultativos le dan la semejanza

38.
a la Ave llamada mal maxidada,
que es anuncio de xecias tempestades,
pues se ha observado, que en viniendo
muchas de conserva acontece lo
mismo. No he hallado Autor que
narre cosa particular de la men-
cionada. ~



37
71
Aguila Maxitima
nombrada la Pescdora

Estas tienen su abitacion en la ma-
yox eminencia de las Peñas del Max,
y en el mismo parase hacen la cria
a principios de Mayo, su manuten-
cion es todo genero de Peces, es Ave
Cazadora, pues desde la maior emi-
nencia descubre al fondo del Max,
un Pescado, y se tira a el, con tal ra-
pidez, que asombra lo que puedo ase-
gurar por haver visto en la Albufera

grande de esta Isla hecharse de ella
en seguim^{to} del Pez llamado lobo, & qui-
en hizo presa taladrandolo con las
uñas de parte, á parte, cuya lucha?
por ser el Pez muy grande duxo mas
de un quarto de ora en cuyo inter-
medio, viendo que tardaba tanto á sa-
lir del agua pensamos los q. miraba-
mos la lucha, q. ya no saldría, y al fin
compareció todo sangrienta, con las
uñas, y patas llenas de Pescado cuyo
echo nos corrobó lo q. citan varios
Autores de esta Ave tocante á la ci-
tada lucha.



Sucinta descripción

que manifiesta el modo de pescar ó
arrancar del fondo del Mar las
Conchas llamadas Tacaxes, que
se hallan á Milla, y media dis-
tante de la Playa nombrada Ganduff
Isla de Cabrera, con inserción de
algunas noticias tocante al allazgo
de las Perlas.

La A. Demuestra las Con-
chas, que tienen su situación, ó naci-

miento en paxase Arenoso, y cerrado
de la Planta nombrada Alga fofa, es-
tas son producidas en la Superficie
de la resexida Arena sin que pro-
fundicen mas de vn Seme, y por con-
siguiente apoco, que los Gaxfios hagan
la menor presa de ellas, se descuafan
del paxase donde estan aridas, sin
que tenga el Buzo mas trabajo, q^{el}
de afianzax dichos Gaxfios. Las pro-
ducidas en paxase fuexte de entre
las Peñas, ó de sus concavidades
cuestan mayor dificultad de arran-
caxlas de su centro por profundi-
zax mucho mas, por cuya raxon

39
23
el Buzo antes de afianzaxlas con
los mencionados Gaxfios, deve tra-
vaxax á hazerlas movedizas. Con-
civo segun me ha demostrado la
corta expexiencia, que tengo, que el
motivo de no hallarse en estas
Conchas mayor abundacia de Per-
las, es por que al arrancarse de don-
de estan aridas, ó pegadas se viex-
ten por el ahufexo, ó xendisa, que se
hace á su extremo, y cortado pues
en la que mas he hallado han si-
do 2. v. 3. por estas afianzadas en
el hueco ó concavidad de su nacimien-
to, como igualmente las que produce

el animal de dicha Concha dentro
de su tripa, ó vesiga, lo que me haze
sospechar, que al tiempo de evacuar,
ó exonerar este, corren igual fortu-
na, que lo que vierte. Varios Autores
son de sentir, que las Perlas se produ-
cen del precioso licor, que perciben las
Conchas al amanecer la Aurora,
en cuya estacion dicen estar avi-
ertas, y habiendo yo echo la expe-
riencia en la Isla de Cabrera, pa-
ra salir de la duda, en que muchos
del Arte me havian puesto hallé
que en la mencionada estacion, que
rezan varios Autores estaban

40
74
cerradas habiendo una multitud
considerable de ellas, á mas, que
me hace gran fuerza, quexo dar
por supuesto, que estubiesen avi-
ertas como lo creo, ni pretendo quí-
tar el valor al dicho de estos, pero
me hace gran mella, que tenga á
quel licor despues de haver pro-
fundizado por una inmensidad de
agua virtud para cuasax, y produ-
cir la Perla como son de sentir va-
rios, es así que el dicho licor se vi-
erte igualmente por todo el Mar,
y que en el se hallan distintas Con-
chas, como son las Pectines, ó Venexas,

en las que hay opiniones, que se encu-
entran Perlas aunque no tanta vi-
llantes, y estimacion como las del
Macax, de sa campo para discursar,
y pensar, que en otras igualmente
podria suceder lo mismo, y que
se hallarian muchas, y de varias
calidades, dado por sentado, que fue-
sen producidas del citado licor, o
xocio, es asi que hasta el dia en nin-
guna Concha de las muchas cono-
cidas, que produce el Max, se han
hallado, quedo con la misma duda,
y sin salir del concepto, que la razon
natural en fuerza de la experiencia

41
75
me puede haver demostrado, en el ti-
empo que sigo esta coleccion como
igualmente a otros varios, que an-
teriormente que yo han querido
seguir o adelantar esta materia.
Terneros en el tomo 5.º pagina 275, y
Guillermo Pison en su primer trata-
do narran, que las Perlas, que se en-
cuentran en el fondo del Macax,
es por haverse extraviado, y per-
dido su conducto natural, o por abu-
dar en demasia aquel precioso ju-
go de que se forma la Concha sir-
viendole al Pez, que la avita para,
que cada año aumente su Cava, y

que las que se hallan en el Cuexpo
de los Animales, son al parecer
una especie de tumor, que se forma
en él, y que extraviados pues, y per-
didor estos jugos van aumentan-
do con nuevas Capas, y ôsar las
Pexlas, y que de aquí viene la diver-
sidad que hay entre ellas, de ser
grandes ô pequeñas, que con razón
se admira la limpieza solidez, y ex-
mosura de esas pequeñas masas,
ô Pexlas aunque no sean en sí visi-
blemente sino una especie de extra-
ño desorden, ô imperfección de los
Cuexpos, en que se encuentran, pero

42
76
que mas comunmente se hallan en
el centro y fondo del Tacax, ô Ma-
dae Pexla, y que desan quando se
arxancan la concavidad, que visi-
blemente manifiesta, que estubie-
ron allí; â cuyo echo doy el mayor
ascenso por haver encontrado en
dichas Conchas ô fondo del citado
Tacax las concavidades, o huecos,
y en ellas hasta cinco Pexlas Finas,
conociendose en las citadas Con-
chas, huecos, que otras muchas ha-
vian tenido su existencia, y que en
el tiempo que hasta el día se igno-
ra se extraviaron, y vertieron, por

cuya razon soy de parecer / salvo
el mejor / que habra' estacion en que
las citadas estaxan crivadas de
ellas, y que ignorandose esta, se desfa
presumir, que estando en su perfec
ta sazón a quella mara se vierte,
y por conuiente se pierde el ha
llazgo de ellas que seria lo mas
precioso no tanto por su valor,
como por la noticia, y curiosidad
de adquirir una produccion tan
exquiritá de las varias que tie
ne la naturaleza.



77
ha



77
Pesca de las Conchas llamadas Tacaxes



Libro de Contas de la Real Hacienda

lectin.....

T
Toxta en piedra.....

que se han omu



Indice de las Aves, Peces, y Plantas Maritimas contenidas en el presente Tratado.

<u>Aves, y Peces.</u>	<u>Paginas.</u>
<i>A.</i> Aguila Maxina.....	37
<i>C.</i> Cucuyo maxino negro, y con manchas.....	7
Culebras.....	15
Cisne Polluelo.....	10
<i>F.</i> Frayle.....	35
Flamenco.....	34
<i>G.</i> Gazza Real.....	5
Gallina Maxina, y su cria.....	12
Grimaldo Real.....	17
<i>L.</i> Linada.....	14
<i>O.</i> Orinol volátil.....	18
Onocrotalo, o Pelicano.....	1
<i>P.</i> Papagayo.....	8
Pezzo Marino.....	13
Pesca de las Conchas de Macan.....	38
<i>S.</i> Sibladon.....	4
<i>V.</i> Vozona, y su cria.....	2

<u>Plantas.</u>	<u>Paginas.</u>
<i>A.</i> Alguera fofa, y seca.....	30
<i>C.</i> Cañones con el tronco de Luponfa.....	32
Col maxina.....	25
<i>L.</i> Lopinova en piedra.....	22
Lopada del calamar.....	16
Luponfa con un Arbol de piedra en ella.....	27
<i>F.</i> Falguera en piedra.....	19
<i>L.</i> Lino petrificado con alg. ram. y pie de Luponfa.....	29
<i>M.</i> Madrepora.....	24
<i>O.</i> Olivera petrificada.....	26
<i>P.</i> Puma.....	33
Pinot en piedra.....	21
Pinos petrificados.....	31
Planta no conocida.....	23
Pectin.....	28
<i>T.</i> Torta en piedra.....	20

Amas de la produccion expresada en este Indice hay otras que se han omitido poner p. no estar fenecido los diseños.



8/51
a200

